

MATRIZ DE RIESGOS

Código	Riesgo	Descripción	Proceso	Caso	Índice de Información	Factores externos	Factores Internos	Atenua	Caso / Vulnerabilidad	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Tratamiento del Riesgo	Control	Registros del responsable	Segregación y seguridad del responsable	Periodicidad	Propósito	Como se realiza la actividad de control	El Plan con las alteraciones y observaciones	Existencia de la ejecución del control	Diseño del Control	Ejecución del Control	Salida individual del Control	Requiere plan de acción para mitigar el control	Soporte del Control	Dominio Probabilidad	Riesgo Impacto	Riesgo Residual	Plan de Tratamiento (Acciones de mejora)	Soporte	Responsable	Fecha límite	Indicador Clave de Riesgo
MOL-812	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención.	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención. Cuando se presente la modificación de los resultados de calibración para fomento de procesos de atención.	IM (C) Servicios de Calibración y medición metrológica	Corrupción	No Aplica	Intereses particulares (débiles, ambiguos, clientelismo)	Proceso, documentación y controles. Tecnología, aplicativos. Presiones indebidas. Ética en la función pública	No Aplica	Recibir dárden o tener intereses personales para modificar los resultados de calibraciones	Habilidad de imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Impacto sobre los resultados de los servicios prestados por el personal y posible afectación directa a ciudadanía. Deteriora hacia el INN.	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Control 1: Revisión técnica de los resultados de calibración por parte de un funcionario afiliente a quien se aplica la calibración. Mensualmente se reportará como seguimiento del proceso control a casos en los cuales se identifiquen o pueda manifestarse del riesgo. Propósito: Identificar posibles anomalías en los resultados de calibración a través de la asignación de funciones. Responsable de ejecutar el control: Funcionario autorizado para revisar y aprobar el certificado de calibración. Previsión: Revisión de conformidad sobre el documento de calibración enviada. Reporte mensual de los casos en los que se identifica posible manifestación del riesgo. Desviaciones/Observaciones: Si el caso de identificar una manipulación de la información contenida en el certificado de calibración para un beneficio propio o de un tercero, se debe reportar según el documento de Conflicto de Interés. Documentado: Instrucción "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01).	Asignado	Adecuado	Oportunidad	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuente	Directamente	Indirectamente	Extremo	Actualizar el instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01) aprobado y publicado.	Instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01) aprobado y publicado. Evaluación de la satisfacción	Unidad Gerencia Normatización SMI	2023-12-31	Número de incidentes reportados. Meta: cero incidentes
MOL-812	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención.	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención. Cuando se presente la modificación de los resultados de calibración para fomento de procesos de atención.	IM (C) Servicios de Calibración y medición metrológica	Corrupción	No Aplica	Intereses particulares (débiles, ambiguos, clientelismo)	Proceso, documentación y controles. Tecnología, aplicativos. Presiones indebidas. Ética en la función pública	No Aplica	Recibir dárden o tener intereses personales para modificar los resultados de calibraciones	Habilidad de imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Impacto sobre los resultados de los servicios prestados por el personal y posible afectación directa a ciudadanía. Deteriora hacia el INN.	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Control 2: Analizar el Declaración de Situaciones de Conflicto de Interés. Propósito: Analizar la identificación y resultados de los cuestionarios conflictivos de interés que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades. Responsable de ejecutar el control: Personal que puede verse involucrado en un posible conflicto de interés. Previsión: Cada vez que se genere una situación donde pueda verse involucrado en una situación de conflicto de interés. Documentado: Declaración de Situaciones de Posibles Conflictos de Interés. Su registro en Declaración de Situaciones de Posibles Conflictos de Interés, están en la Hoja de vida que es controlada por la Coordinación de Gestión del Talento Humano. Desviaciones/Observaciones: Si el caso de identificar una manipulación de la información contenida en el certificado de calibración para un beneficio propio o de un tercero, se debe reportar según el documento de Conflicto de Interés. Documentado: Documento A-04-D-01 "Conflicto de Interés."	Asignado	Adecuado	Oportunidad	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuente	Directamente	Indirectamente	Extremo	Actualizar el instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01), incluyendo una modificación para el método proceder en el caso de identificar modificaciones intencionales para un beneficio propio o de un tercero.	Instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01) aprobado y publicado. Evaluación de la satisfacción	Unidad Gerencia Normatización SMI	2023-12-31	Número de incidentes reportados. Meta: cero incidentes
MOL-812	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención.	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención. Cuando se presente la modificación de los resultados de calibración para fomento de procesos de atención.	IM (C) Servicios de Calibración y medición metrológica	Corrupción	No Aplica	Intereses particulares (débiles, ambiguos, clientelismo)	Proceso, documentación y controles. Tecnología, aplicativos. Presiones indebidas. Ética en la función pública	No Aplica	Recibir dárden o tener intereses personales para modificar los resultados de calibraciones	Habilidad de imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Impacto sobre los resultados de los servicios prestados por el personal y posible afectación directa a ciudadanía. Deteriora hacia el INN.	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Control 3: Realizar sensibilizaciones y capacitaciones acerca de la aplicación del código de integridad. Propósito: Establecer los parámetros mínimos de integridad que son homogéneos, el ser y el valor de los servidores públicos. Responsable de ejecutar el control: Coordinador de Gestión del Talento Humano. Previsión: Realizar plan estratégico de gestión del talento humano. Desviaciones/Observaciones: Si el caso de identificar una manipulación de la información contenida en el certificado de calibración para un beneficio propio o de un tercero, se debe reportar según el documento de Conflicto de Interés. Documentado: Documento A-04-D-01 "Conflicto de Interés."	Asignado	Adecuado	Oportunidad	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuente	Directamente	Indirectamente	Extremo	Actualizar el instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01), incluyendo una modificación para el método proceder en el caso de identificar modificaciones intencionales para un beneficio propio o de un tercero.	Instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01) aprobado y publicado. Evaluación de la satisfacción	Unidad Gerencia Normatización SMI	2023-12-31	Número de incidentes reportados. Meta: cero incidentes
MOL-813	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención.	Se puede presentar cuando por presiones internas o externas, se prestan servicios de calibración o medición que por infraestructura o por los patrones que componen el sistema de medición, no están dentro de su alcance y estos servicios que prestados para beneficio propio o de un tercero.	IM (C) Servicios de Calibración y medición metrológica	Corrupción	No Aplica	Intereses particulares (débiles, ambiguos, clientelismo)	Proceso, documentación y controles. Tecnología, aplicativos. Presiones indebidas. Ética en la función pública	No Aplica	Presiones por obtener para beneficio propio o de un tercero	Habilidad de imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Impacto sobre los resultados de los servicios prestados por el personal y posible afectación directa a ciudadanía. Deteriora hacia el INN.	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Control 4: Control con la estructura del SIG para el alcance de medición, antes de ser atendida a los clientes. Propósito: Asegurar que los servicios cuenten con una estructura conformada con el SIG para la prestación del servicio. Responsable de ejecutar el control: Cargo responsable del laboratorio. Previsión: Revisión de conformidad sobre el documento de calibración enviada. Reporte mensual de los casos en los que se identifica posible manifestación del riesgo. Desviaciones/Observaciones: Si el caso de identificar una manipulación de la información contenida en el certificado de calibración para un beneficio propio o de un tercero, se debe reportar según el documento de Conflicto de Interés. Documentado: Instrucción "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01).	Asignado	Adecuado	Oportunidad	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuente	Directamente	Indirectamente	Extremo	Actualizar el instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01), incluyendo una modificación para el método proceder en el caso de identificar modificaciones intencionales para un beneficio propio o de un tercero.	Instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01) aprobado y publicado. Evaluación de la satisfacción	Unidad Gerencia Normatización SMI	2023-12-31	Número de incidentes reportados. Meta: cero incidentes
MOL-813	Possibilidad de que por acción u omisión se modifiquen los resultados de calibración o medición para fomento de procesos de atención.	Se puede presentar cuando por presiones internas o externas, se prestan servicios de calibración o medición que por infraestructura o por los patrones que componen el sistema de medición, no están dentro de su alcance y estos servicios que prestados para beneficio propio o de un tercero.	IM (C) Servicios de Calibración y medición metrológica	Corrupción	No Aplica	Intereses particulares (débiles, ambiguos, clientelismo)	Proceso, documentación y controles. Tecnología, aplicativos. Presiones indebidas. Ética en la función pública	No Aplica	Presiones por obtener para beneficio propio o de un tercero	Habilidad de imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Impacto sobre los resultados de los servicios prestados por el personal y posible afectación directa a ciudadanía. Deteriora hacia el INN.	Probable	Catastrófico	Extremo	Reducir	Control 5: Control con la estructura del SIG para el alcance de medición, antes de ser atendida a los clientes. Propósito: Asegurar que los servicios cuenten con una estructura conformada con el SIG para la prestación del servicio. Responsable de ejecutar el control: Cargo responsable del laboratorio. Previsión: Revisión de conformidad sobre el documento de calibración enviada. Reporte mensual de los casos en los que se identifica posible manifestación del riesgo. Desviaciones/Observaciones: Si el caso de identificar una manipulación de la información contenida en el certificado de calibración para un beneficio propio o de un tercero, se debe reportar según el documento de Conflicto de Interés. Documentado: Instrucción "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01).	Asignado	Adecuado	Oportunidad	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No	Fuente	Directamente	Indirectamente	Extremo	Actualizar el instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01), incluyendo una modificación para el método proceder en el caso de identificar modificaciones intencionales para un beneficio propio o de un tercero.	Instructivo "Elaboración y revisión de certificados e informes" (MGI-1-01) aprobado y publicado. Evaluación de la satisfacción	Unidad Gerencia Normatización SMI	2023-12-31	Número de incidentes reportados. Meta: cero incidentes

