

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM

Fecha de actualización: 6/01/2026

LABORATORIO DE LONGITUD

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Bloques	
Calibración bloque rectangular (0.1 mm a 100 mm)	INM-L05-01
Calibración bloque rectangular (0.5 mm a 100 mm) con reconocimiento CIPM MRA	INM-L05-02
Calibración bloque rectangular (mayores a 100 mm hasta 500 mm)	INM-L05-03 INM-L05-32 INM-L05-33
Calibración bloque angular	INM-L05-12
Calibración de bloque escalonado hasta 5 pasos	INM-L05-28
Calibración de bloque escalonado, paso adicional	INM-L05-28
Calibración de comparador de bloques. Servicio en sitio	INM-L05-30
Calibración de equipo para calibración de comparadores de carátula, 10 longitudes de medición que típicamente son: [2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15.0, 17.6, 20.2, 22.8 y 25.0] mm	INM-L05-10
Calibración de mármol de medición. Servicio en sitio	INM-L05-06
Mediciones Geométricas	
Calibración con Máquina de medición por coordenadas automática Brown&Sharpe o manual SIP: anillo patrón liso, barra patrón para micrómetro, mesa de Senos, cabeza micrométrica hasta 10 longitudes, calibre tapón cilíndrico hasta 10 longitudes.	INM-L05-15 INM-L05-14 INM-L05-09 INM-L05-20 INM-L05-22
Calibración con Máquina de medición por coordenadas automática Brown&Sharpe o manual SIP: anillo patrón liso, barra patrón para micrómetro, mesa de Senos, cabeza micrométrica, calibre tapón cilíndrico . Longitud adicional.	INM-L05-15 INM-L05-14 INM-L05-09 INM-L05-20 INM-L05-22
Calibración de calibre roscado exterior cilíndrico, roscado exterior cónico, roscado interior cilíndrico.	INM-L05-16 INM-L05-17

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Calibración de escala patrón hasta diez (10) longitudes en un solo intervalo de medición.	INM-L05-23
Calibración de escala patrón. Longitud adicional.	INM-L05-23
Calibración de máquina de tres coordenadas. Servicio en sitio.	INM-L05-04
Calibración de máquina de una coordenada. Servicio en sitio. (hasta 10 longitudes en el intervalo de medición)	INM-L05-29
Calibración de proyector de perfiles. Servicio en sitio. (hasta 10 longitudes en el intervalo de medición)	INM-L05-05
Calibración de regla de rectitud	INM-L05-25
Calibración de tamiz	INM-L05-24
Calibración de juego de 5 galgas de espesor.	INM-L05-21
Calibración de galga adicional	INM-L05-21
Calibración de master de alturas y longitudes. (hasta 10 longitudes)	INM-L05-18
Medición en Máquina de tres coordenadas (MMC) o sistema óptico de medición, 5 cotas.	INM-L05-13
Medición en Máquina de tres coordenadas. (MMC) o sistema óptico de medición, cota adicional.	INM-L05-13
Columna micrométrica (se calibra cabeza micrométrica 10 longitudes e indicador 10 longitudes)	INM-L05-34
Caliper checker	INM-L05-35
Mediciones de Longitud	
Calibración de cinta métrica hasta diez metros. Longitudes de calibración: cada metro (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).	INM-L05-26
Calibración de cinta métrica más de diez metros, metro adicional.	INM-L05-26

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN DEL INM

Nombre del Servicio	Identificador de servicio (CMC)
Calibración de cuentamétros hasta diez (10) longitudes en el intervalo de medición. Servicio en sitio.	INM-L05-27
Calibración de escuadra.	INM-L05-11
Calibración de goniómetro.	INM-L05-07
Calibración de nivel de precisión	INM-L05-08
Calibración de regla graduada hasta (10) longitudes en el intervalo de medición.	INM-L05-19
Calibración de regla graduada. Longitud adicional	INM-L05-19
Calibración de Medidor de Alturas	INM-L05-31